




# LES **INCONTOURNABLES**



**ANTICORROSION**



**RÉNOVATION  
DE BARDAGE**



**SOLS  
ANTIDÉRAPANTS**



**PROTECTION  
DES SOLS**



**PROTECTION  
DES TOITURES**



**DÉCAPANT  
BIO**



**ANTIGRAFFITI**

DES PEINTURES &  
RÉSINES **TECHNIQUES**  
**HAUTE PERFORMANCE**


*pour protéger et rénover  
durablement*

**PREMIUM**  
TECHNOLOGY



**SANTÉ  
HYGIÈNE**


# LES INCONTOURNABLES



## Les univers techniques



Depuis sa création, CIMENTOL n'a cessé d'innover, de croître et de se transformer en s'adaptant aux besoins d'une clientèle professionnelle exigeante, à l'évolution du métier de peintre, aux nouvelles normes et à l'Environnement. Forte d'une gamme produits de plus de 200 références, en peintures, vernis, enduits, mastics, décapants, CIMENTOL s'impose comme une marque de référence PREMIUM chez les distributeurs professionnels et vous présente ses **22 produits INCONTOURNABLES**.



**RODUI**  
**NCONTOURNABLE**

**RODUI**  
**DU CATALOGUE GÉNÉRAL**

## NOS ENGAGEMENTS

- Répondre aux **exigences techniques et qualitatives** des professionnels tout en proposant le **meilleur prix**.
- Simplifier et faire gagner du temps à nos utilisateurs, en développant un **catalogue produit INTERACTIF** permettant d'accéder

facilement à l'univers de nos produits et à leur utilisation.

- Respecter les **normes environnementales** et la santé de nos utilisateurs.
- Proposer une gamme large et profonde de **produits décoratifs et techniques, marketés** pour une meilleure revente des produits.

- Apporter un **suivi** technique et commercial **de proximité** sur l'ensemble du territoire national.
- Apporter un service de **livraison rapide** sur toute la France grâce à un **stock tampon important** et des partenaires transporteurs efficaces.

# LISTE DES AGRÉMENTS ET PROCÈS VERBAUX DES PEINTURES & RÉSINES TECHNIQUES

En **jaune** les produits du catalogue LES **INCONTOURNABLES**

En **bleu** des produits techniques présents dans le catalogue Général

GAMME	PRODUIT	TECHNIQUE	PHASE / DILUTION	ENVIRONNEMENT			SANITAIRE			PERFORMANCE TECHNIQUE					
				LEED / BREEAM	EXCELL	BIO SOURCÉ	DEPOLLUANT *	ALIMENTAIRE	BACTÉRICIDE	NORME JOUET	USURE	S.E.L.	BROUILLARD SATIN	TENUE AUX INTEMPÉRIES	CONDUCTIVITÉ
<b>PEINTURES, RÉSINE, VERNIS ET REVÊTEMENTS TECHNIQUES</b>															
ANTI-CORROSION	<b>PROTECTHAN</b> peinture	Polyuréthane						PV alim.							ANTI RUST
	<b>EKORENOV</b> résine	Polyuréthane hydro 2 composants						PV alim.							ANTI RUST
BARD-AGE	<b>NEPER RUST</b> Anti rust	Acrylique Antico													ANTI RUST
ANTIDÉ-RAPANT	<b>EKOSOL ANTIDÉRA-PANT</b> verniss	Polyuréthane hydro 2 composants						PV alim.		TABER					
PROTECTION DES SOLS	<b>THANOSOL</b> peinture	Polyuréthane acrylique						PV alim.							
	<b>WATSOL</b> peinture	Epoxy hydro 2 composants						PV alim.		TABER					
	<b>WATCOAT</b> verniss	Epoxy sans solvant 2 composants	SANS SOLVANT					PV alim.		TABER					
	<b>WATHAN EXPRESS</b>	Polyaspartique 2 composants	SANS SOLVANT					PV alim.							
REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS	<b>WATFLEX</b>	Polyuréthane sans solvant 2 composants	SANS SOLVANT									**			
REVÊTEMENT CONDUCTEUR	<b>WATMAX NO FLASH</b>	Epoxy sans solvant 2 composants	SANS SOLVANT												
ANTI-GRAFFITIS	<b>EKOTAG</b> verniss & peinture	Polyuréthane hydro 2 composants													
ANTIBACT	<b>CIMES</b> peinture Antibact	Alkyde acrylique						PV alim.							
	<b>WATSOL</b> peinture Antibact	Epoxy hydro 2 composants						PV alim.		TABER					
	<b>EKORENOV</b> résine Antibact	Polyuréthane hydro 2 composants						PV alim.							ANTI RUST

\* Possibilité par addition de soludose «AirQuali»

\*\* En cours d'élaboration

# SOMMAIRE

<b>ANTI-CORROSION</b>			
● Protecthan	7	<b>REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS</b>	
● Ekorenov	7	● Watflex	14
<b>RÉNOVATION DE BARDAGE</b>		<b>REVÊTEMENT CONDUCTEUR</b>	
● Karax transformateur	8	● Watmax No flash	14
● Neper Rust	8	<b>SOLS ANTIDÉRAPANTS</b>	
<b>PROTECTION DES TOITURES</b>		● Ekosol antidérapant	15
● Net toiture	9	<b>DÉCAPANT BIO</b>	
● Neper toiture	9	● DK hydro	16
<b>PROTECTION DES SOLS</b>		● Bombe DK hydro	16
● Nepsol	10	<b>ANTIGRAFFITI</b>	
● Super Decrasol	10	● Ekotag	17
● Watprim	11	● Bombe Ekotag Cleaner	17
● Watsol	11	<b>ANTIBACT</b>	
● Quick Line Hes	13	● Cimes Velours Antibact	18
● Wathan Express	13	● Watsol Antibact	18
		● Ekorenov Antibact	19

## CIMENTOL A PLUS DE 120 ANS D'EXISTENCE



ENVIRONNEMENT			SANITAIRE		PERFORMANCE			DESTINATION
Emissions dans l'air intérieur	Bio sourcé	Norme LEED BREEAM	Anti bactérie	Norme Jouets	PV résistance intempéries	Brouillard salin	PV anti glissance	Intérieur
Excell zone bleue	Excell zone verte	Taux de C.O.V. conforme à la directive européenne 2007/2010	PV alimentaire		Bio dégradable	Conductivité	Anticorrosion	Extérieur
DILUTION ET NETTOYAGE			MATÉRIEL D'UTILISATION				CONSOMMATION	
Eau	White Spitt	Diluant & nettoyant QL	Brosse	Rouleau	Pistolet Airless	Spatule crantée	Consommation	Donné à titre indicatif au m <sup>2</sup> S'entend par couche (doit être considérée comme une indication moyenne basée sur le respect des règles de l'Art.)
Nettoyant époxy	Nettoyant polyuréthane	Nettoyant Wathan	Lisseuse	Machine à tracer	Taloche	Aérosol	<b>SPÉCIFICITÉ</b>	
							Produit à haut extrait sec	

→ les produits du catalogue affichant ce pictogramme sont **AirQuali sur option** grâce à l'ajout d'une dose AirQuali

# PROTECTHAN®

MÉTAL - BOIS - MAÇONNERIE

PEINTURE  
POLYURÉTHANE  
ANTICORROSION

PREMIUM  
TECHNOLOGY



## S'APPLIQUE DIRECTEMENT SUR LA ROUILLE

- Très forte résistance en intérieur comme extérieur, aux agressions mécaniques, chimiques et UV
- Tenue parfaite sur métal ayant des contraintes de dilatation
- Séchage par basse température (5°C)
- Excellent tendu à la brosse comme au pistolet
- Rendu très soigné
- Existe en mat, satin et brillant

ANTI  
RUST

PV  
alim

2 en 1

Primaire  
+  
Finition

direct sur 3 supports  
(métal - bois - maçonnerie)

# ANTICORROSION



Protection anti-corrosion exceptionnelle en phase solvantée ou aqueuse pour tout traiter et protéger

**ANTI RUST**



existe en  
10 L  
3 L  
1 L

DIRECT SUR  
2 EN 1  
LA ROUILLE

**PROTECTHAN®**

**PROTECTHAN** est une peinture polyuréthane anticorrosion haute performance pour tous supports à peindre

- 2 en 1 : primaire + finition.
- S'applique directement sur du métal y compris sur la rouille et sur de nombreux types de bois et maçonnerie
- S'applique directement sur de nombreux types de bois et maçonnerie
- Très forte résistance en intérieur comme extérieur, aux agressions mécaniques, chimiques et UV.
- Tenue parfaite sur métal ayant des contraintes de dilatation.
- Séchage par basse température (5°C)
- Excellent rendu à la brosse comme au pistolet
- Rendu très soigné.
- Existe en mat, satin et brillant

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m²/L)
A+	PV alim	/// ANTI RUST	✗	🔪 🔫	int. ext.	8 à 10



existe en  
10 L  
3 L  
1 L  
0,5 L

HAUTE RÉSISTANCE  
SANS  
PRIMAIRE  
POLYVALENCE

**EKORENOV®**

**EKORENOV** est une résine de rénovation anticorrosion à base de polyuréthane à deux composants en phase aqueuse. Destinée à la rénovation, à la protection et la mise en peinture des fonds usuels du bâtiment ou de l'industrie, **EKORENOV** s'utilise en intérieur comme en extérieur. **EKORENOV** est conseillé en direct sur support rouillé

- Tendus sans primaire
- Trois aspects : mat, satin et brillant
- Multi couleurs - teintable sur machine
- Intérieur/extérieur
- Tous supports : rouillés ou subissant de fortes contraintes d'entretien : labo, cuisine professionnelle
- Respecte l'environnement

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m²/L)
A+ EXCELL. ECO	PV alim 🐾	/// ANTI RUST	🚰	🔪 🔫	int. ext.	10 à 12

# BARDAGE

La solution parfaite pour les toits et bardages métalliques



existe en  
15 L  
3 L  
1 L  
0,25 L

## KARAX TRANSFORMATEUR®

KARAX Transformateur est un **convertisseur** de rouille pour métaux ferreux rouillés

- Convertit la rouille
- Action rapide
- Sans odeur
- Intérieur/extérieur
- Sans solvant
- Recouvrable par tous types de peinture

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m <sup>2</sup> /L)



existe en  
15 L  
3 L

## NEPER RUST®

NEPER RUST est une **peinture pour bardage et bac acier galvanisé**

- 100% étanche
- Très grande élasticité et souplesse.  
Suit la déformation de la structure.
- Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries
- Entretien et décoration des toitures en acier et métal (bardage, etc)

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT*	CONSO (m <sup>2</sup> /L)
	  		  	 	 pour 1 couche horizontale -----  pour 1 couche verticale

# PROTECTION DES TOITURES

Une offre complète, filmogène  
ou hydrofuge, pour la rénovation  
de toutes les toitures



existe en  
20 L  
5 L

## NET TOITURE®

**NET TOITURE** est une solution nettoyante et de traitement (mousse, micro-organisme) des revêtements toitures

→ **Multi actions :**  
dégrasse, dégraisse, nettoie (tuiles, ardoise, fibro) et démousse

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)



existe en  
100 L  
15 L  
3 L

## NEPER TOITURE®

**NEPER TOITURE** est une peinture acrylique d'imperméabilisation de toiture

→ **Rénovation, imperméabilisation**  
→ **Excellent rendu et pouvoir couvrant**  
→ **Hydrophobe**  
→ **Grande stabilité dans le temps contre les UV ou l'agression chimique**

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)

# PROTECTION DES SOLS

Un système complet permettant de répondre à 100% des besoins



## NEPSOL®

**NEPSOL** est une solution polyvalente concentrée, à base d'acide non corrosive, pour le dégraisage, le dégraissage et la passivation des sols avant la mise en peinture

- Pour un dégraisage ou dégraissage efficace : diluer à l'eau de 10 à 50 %
- Pour le traitement des laitances de ciment et le dérochage : utiliser pur



existe en  
20 L  
5 L  
1 L

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)

## SUPER DECRASOL®

**SUPER DECRASOL** est une solution dégraisante pour sols très souillés

- Multi salissures
- Sans odeur



existe en  
20 L  
5 L

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)



existe en  
10 L  
5 L  
1 L

## WATPRIM®

**WATPRIM** est un **primaire d'accrochage** époxy bicomposant sans solvant pour tous supports

- 3 en 1 : rebouchage des trous, tiré à zéro et primaire
- Très haute performance d'adhérence sur tous supports
- Facilite la mise en peinture des fonds bloqués
- Consolide les fonds farinants et poudreux
- Sans odeur
- Existe pour les fonds spéciaux
- Existe en prise ultra rapide

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)
A+		NETT EP			



existe en  
20 Kg  
5 Kg  
1 Kg

## WATSOL®

**WATSOL** est une peinture pour sols et murs époxydique bicomposante hydrodiluable

- Haut extrait sec et haut brillant
- Sans solvant
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression mécanique et chimique
- Trafic industriel et parking
- Possibilité de rendre la surface antidérapante
- Existe en version anti-bactérienne (p.14)

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /Kg)
A+	PV alim				

# WATHAN<sup>®</sup>

## EXPRESS

RÉSINE DE FINITION  
POLYASPARTIQUE  
BI-COMPOSANTE

PREMIUM  
TECHNOLOGY



**SÉCHAGE  
ULTRA RAPIDE  
RÉSINE DE SOL  
HAUT EXTRAIT SEC**

- Résistante aux **trafics intenses**
- Intérieur / Extérieur
- Application par **basse température possible**
- Existe en primaire, finition, marquage et vernis

**Remise en  
service du  
trafic en  
3h**



## QUICK LINE

**QUICK LINE** est une **peinture routière** en phase solvant sans toluène pour le marquage et le traçage des sols

- Adhérence maximum sur supports routiers classiques
- Haute résistance à l'abrasion, à la rayure, aux produits chimiques, aux UV
- Séchage ultra-rapide (15 min)
- Sans toluène
- Couleurs disponibles : 

ENVIRONNEMENT	SÉCHAGE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)
					



existe en 15 L 3 L

## WATHAN EXPRESS FINITION®

**WATHAN EXPRESS FINITION** est une résine de finition polyaspartique sans solvant, à séchage très rapide, pour la protection et décoration des sols sollicités

- Séchage ultra rapide : un chantier de sol complet en 1 matinée
- Haute résistance au trafic intense
- Haute résistance aux produits chimiques
- Application par faibles températures
- Faible COV
- Utilisation en intérieur même confiné
- Résistance aux U.V.
- Idéal en extérieur

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /Kg)
					



existe en 15 Kg 5 Kg 1 Kg


# REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS

## WATFLEX®

**WATFLEX** est une peinture de sol souple polyuréthane bicomposant sans solvant pour sols et murs

- Autolissant
- Idéal pour la protection des sols soumis à des contraintes de vibration, chaleur ou humidité
- Sans solvant, sans odeur
- Résistant à l'agression chimique et mécanique
- Étanchéité circulaire

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (L/m²)
A+	NETT PU			Normal : (parking, usine) <b>0,4 à 0,8</b> Étanchéité : <b>1,5</b> Sport - Isophone : <b>2</b>



existe en  
15 L  
3 L

# REVÊTEMENT CONDUCTEUR

## WATMAX NO FLASH®



**WATMAX NO FLASH** est une peinture de sol époxy autolissante conductrice bicomposant

- Conductivité électrique selon norme NF EN 1081
- Très grande dureté
- Excellente résistance à l'abrasion, aux produits chimiques, huiles et graisses
- Sans odeur, sans solvant
- La gamme conductrice comprend également un primaire et le feuillard


ENVIRONNEMENT	PERFOR-MANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (Kg/m²)
A+		NETT EP			<b>2 à 3</b>



existe en  
20 Kg

# ANTIDÉRAPANT

Une solution prête à l'emploi pour le traitement des surfaces à rendre antidérapantes



Vernis  
existe en  
**10 L**  
**5 L**  
**1 L**

Peinture  
existe en  
**10 L**  
**3 L**  
**1 L**



## EKOSOL ANTIDÉRAPANT®

**EKOSOL** est un vernis antidérapant polyuréthane hydrodiluable bicomposant multicouche prêt à l'emploi

- Très résistante à la pénétration des solvants et à la rayure
- Haute résistance à l'agression chimique et mécanique
- Existe en mat, satin et brillant
- Prêt à l'emploi pour le traitement des surfaces à rendre antidérapantes

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)
A+	PV ANTI GLISSANCE			int. ext.	8 à 10

# DÉCAPANT BIO

Le décapage écoresponsable  
et le travail en toute sécurité



existe en  
20 L  
5 L  
1 L



existe en  
0,5 L



## DK HYDRO®

**DK HYDRO** est un décapant écologique hydro gélifié

- Fonds usuels du bâtiment et façades
- Sans odeur
- Sans solvant pétrolier chloré
- Très grande efficacité sur surfaces planes ou verticales

## DK HYDRO AÉROSOL®

La **BOMBE DK HYDRO** est un décapant écologique hydro gélifié en bombe

- Pour nettoyer les surfaces difficiles d'accès (volet, radiateur, coin, etc) et les traces de peintures de toutes natures

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m²/L)
A+				 	

ENVIRONNEMENT	PERFORMANCE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m²/L)
A+				 	

# ANTIGRAFFITI

Une gamme complète de produits permanent et sacrificiel pour l'effacement et la rénovation des murs



Vernis existe en 10 L, 5 L, 1 L  
Peinture existe en 10 L, 3 L, 1 L

## EKOTAG PEINTURE & VERNIS®

**EKOTAG** est une peinture ou un vernis antigrffiti polyuréthane à deux composants en phase aqueuse

- Convient pour tous supports exposés aux graffitis (lieux publics ou privés)
- Excellente résistance aux intempéries, aux agressions chimiques et aux U.V.
- Système permanent, très résistant à l'effacement du graffiti
- Pas de détrempe et migration du support traité
- Sans odeur
- Finition : Mate, Satin ou Brillante

ENVIRONNEMENT	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m²/L)
A+			int. ext.	10 ÷ 12
EXCELL				

## BOMBE EKOTAG CLEANER®

**EKOTAG** est un décapant spécial pour les graffitis, tags et supports souillés

- Excellent décapant pour graffitis, tags, feutres, marqueurs ou graisses
- A utiliser sur supports traités de préférence avec le revêtement EKOTAG
- Existe en BIODÉGRADABLE

existe en 5 L, 1 L, 0,5 L



ENVIRONNEMENT	SÉCHAGE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m²/L)
				int. ext.	2

# ANTIBACT

3 produits pour tout traiter dans les environnements sensibles



## CIMES VELOURS ANTIBACT®

**CIMES VELOURS ANTIBACT** est une peinture de finition velours acrylique antibactérienne sans solvant pour les travaux soignés et très soignés

- Bactéricide
- Excellent pouvoir opacifiant et garnissant
- Sans odeur
- Très grande blancheur
- Temps d'ouverture important
- Pas de reprise


ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /L)
A+ 	PV alim 			int. ext. 	10-12 

## WATSOL ANTIBACT®

**WATSOL ANTIBACT** est une peinture sols et murs époxydique bicomposante antibactérienne hydrodiluable

- Bactéricide
- Haut extrait sec et haut brillant
- Sans solvant
- Sans odeur
- Haute résistance à l'agression mécanique et chimique, trafic industriel et parking
- Possibilité de rendre la surface antidérapante


ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m <sup>2</sup> /Kg)
A+ 	PV alim 			int. 	5-6 



existe en  
15 L  
2,5 L



existe en  
20 Kg  
5 Kg



existe  
en  
10 L  
3 L  
1 L

## EKORENOV ANTIBACT®

**EKORENOV ANTIBACT** est un résine de décoration polyuréthane deux composants antibactérienne hydrodiluuable tous supports


- Bactéricide
- Antirouille
- Très beau film tendu
- Accrochage direct sur tous supports (carrelage, fonte émaillée, bois, métal) intérieur et extérieur
- Résistance à l'agression chimique et abrasion
- Utilisation domestique et professionnelle
- Finition : Mate, Satin ou Brillante

ENVIRONNEMENT	SANITAIRE	NETTOYAGE	MATÉRIEL	DESTINAT°	CONSO (m²/L)
A+	PV alim 		 	int. ext.	 9 à 12

# LES INCONTOURNABLES



Votre  
distributeur  
professionnel



Tel : 01 30 46 19 70

Fax : 01 30 46 19 74

[peintures.cimentol@cimentol.fr](mailto:peintures.cimentol@cimentol.fr)

SITE  
INTERNET



SITE

Découvrez notre entreprise  
et nos produits :

[www.cimentol.fr](http://www.cimentol.fr)

CATALOGUE EN LIGNE  
INTERACTIF



CATALOGUE  
INTERACTIF

Découvrez notre catalogue  
produit complet et interactif :

[www.cimentol.com/  
catalogue](http://www.cimentol.com/catalogue)